


**POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR
LA GAMME COMPLÈTE
DE CAMIONS ISUZU
À CABINE AVANCÉE
SURBAISSÉE S'IL VOUS
PLÂT VISITEZ**

**WWW.ISUZUTRUCK.CA
OU APPELEZ (866) 441-9638**



Toutes les photographies, illustrations, équipements et données techniques de cette brochure sont basés sur les dernières informations disponibles au moment de la publication. Isuzu Camion Commerciaux du Canada, Inc. se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, l'équipement, les spécifications et les modèles et d'interrompre les modèles ou l'équipement. Les véhicules Isuzu sont assemblés à partir de composants fabriqués par Isuzu Motors Limited, ses sociétés affiliées et par des fournisseurs indépendants qui fabriquent ces composants aux normes rigoureuses d'Isuzu en matière de qualité, de performances et de sécurité. Certains véhicules sont illustrés avec des équipements en option. Certains équipements sont installés par le concessionnaire. Visitez votre concessionnaire Isuzu autorisé pour la garantie et d'autres détails. NPR et NPRHD sont des marques déposées d'Isuzu Motors Limited. Android est une marque déposée de Google LLC. Apple Carplay est une marque déposée d'Apple Inc. Mobileye est une marque déposée de Mobileye. Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. Instagram est une marque déposée d'Instagram, LLC. Twitter est une marque déposée de Twitter, Inc. YouTube est une marque déposée de Google Inc. Ni Isuzu Camions Commerciaux du Canada, Inc. ni Isuzu Motors Limited ne sont parrainés par ou affiliés à ces plateformes. Droit d'auteur © 2021 Isuzu Camions Commerciaux du Canada, Inc.



SÉRIE-N



DIESEL

PLUS QU'UN CHÂSSIS

"Isuzu" se traduit par cinquante cloches sonnant dans l'harmonie et la célébration pour former un son unifié.

L'harmonie est ce que nous recherchons avec nos clients. Le segment du camion poids moyen offre aux clients un certain nombre d'options parmi lesquelles choisir, mais lorsqu'ils choisissent Isuzu, cela signifie quelque chose de plus pour nous. Nous sommes **plus qu'un châssis** et nous visons à le montrer à chacun de nos clients.

Bien sûr, la fiabilité légendaire d'Isuzu témoigne de la façon dont nos camions sont bien construits. Ils sont mis à l'épreuve chaque jour dans les environnements difficiles de la construction, du stop-n-go de la livraison à domicile. Et à chaque virage, nous sommes là pour soutenir nos clients avec de robustes garanties, des pièces de qualités et un excellent entretien chez plus de 35 concessionnaires et centres de service autorisés Isuzu.

Isuzu a été le camion à cabine avancée surbaissée le plus vendu sur le marché combiné Américain et Canadien chaque année depuis 1986.

Cela ne serait pas possible si nos clients achetaient un camion Isuzu et passaient ensuite à une autre marque. Ils reviennent, année après année, camion après camion. Des années de des performances et des millions de kilomètres de fiabilité ont fait d'Isuzu un meneur dans le segment des camions poids moyens.

Nous sommes **plus qu'un châssis** pour les propriétaires-exploitants et gestionnaires de flotte qui peuvent attester de la grande performance des camions Isuzu et de notre soutien à la marque. Il n'y a pas qu'une raison impérieuse de choisir Isuzu mais de nombreuses raisons. Posséder un camion Isuzu n'est que le début d'une relation - nous visons à prouver que les camions Isuzu sont **plus qu'un châssis**.



LE MENEUR DANS LES CAMIONS À CABINE AVANCÉE SURBAISSÉE




MOINS C'EST PLUS. PLUS C'EST MIEUX.

La conception de la cabine avancée surbaissée Isuzu (LCF) est reconnue pour offrir une visibilité et une maniabilité exceptionnelles. Ces deux avantages à eux seuls font d'Isuzu des camions plus faciles et plus sûrs à conduire. Nos empattements multiples de la Série N donnent aux clients un choix de tailles de carrosseries jusqu'à 24 pieds de longueur - vous donnant **plus** de choix, **plus** d'avantages pour le conducteur et **moins** de tracas lors de la navigation sur la route à venir. **Moins c'est plus et plus c'est mieux.**

LONGUEUR GLOBALE EFFICACE

Les cabines conventionnelles sont plus longues afin d'accueillir un moteur monté à l'avant. En revanche, les cabines Isuzu LCF sont positionnées audessus moteur **avec** moins de masse avant. Cette conception efficace offre aux propriétaires de LCF **plus** d'espace cabine à essieu (CA) par rapport aux cabines conventionnelles avec empattements équivalent, ce qui permet:

- Jusqu'à 4 pi. de carrosserie plus longue pour accueillir plus de cargaison
- Tailles de carrosseries de 10 à 24 pieds. en longueur. Cette polyvalence vous donne plus de choix lors de l'aménagement de votre prochain camion de la série N
- Plus de maniabilité. Lorsque des tailles de carrosseries égales sont montées sur un camion traditionnel et un camion LCF, le camion LCF a un véhicule global plus court longueur offrant plus de maniabilité avec avec une charge de cargaison égale.



PLUS DE VISIBILITÉ

Moins de masse devant la cabine donne **plus de visibilité** au conducteur et aux passagers par rapport aux cabines traditionnelles. Cela aide non seulement à rendre la conduite d'un camion Isuzu plus facile, mais contribue également à améliorer la sécurité. Les zones urbaines sont connues pour leurs quartiers étroits, et être en mesure de voir les obstacles et les piétons donne plus clairement au conducteur un avantage lors de la navigation en ville ou route ouverte.

La Série N de Isuzu offre une vue au sol de 16 pieds de plus qu'une cabine conventionnelle pour une meilleure visibilité vers l'avant. La conception de la cabine de la série N offre une vue au sol à environ 8 pieds devant la cabine. Dans la Cabine Conventionnelle la vue au sol commence à environ 24 pieds.




LES 3 POINTEURS SONT BONS POUR LE BASKET-BALL, PAS TELLEMENT EN CAMIONNAGE


Moins de virages en trois points font gagner du temps et le temps c'est de l'argent. **Plus de temps, plus d'argent.** Les camions Isuzu ont un rayon de braquage de premier ordre qui réduit le nombre de virages en trois points sur un itinéraire donné. Le rayon de braquage aide également le conducteur lors du stationnement et en reculant dans des espaces restreints avec une maniabilité exceptionnelle.

La Série-N de Isuzu, la meilleure de sa classe en rayon de braquage est obtenu avec la conception de la cabine LCF et braquage de roue intérieur de (49,5 °- pneus 16 ", 46,5 °- pneus 19,5 ").

■ SÉRIE N ISUZU Rayon de Braquage
■ Rayon de Braquage de cabine Conventionnelle



DIMENSIONS & CAPACITÉS



CABINE STANDARD

	NPR-HD		NPR-XD		NQR		NRR	
Empattement (po)	Poids à Vide (lb)	Carrosserie/ Charge Utile Permise (lb)	Poids à Vide (lb)	Carrosserie/ Charge Utile Permise (lb)	Poids à Vide (lb)	Carrosserie/ Charge Utile Permise (lb)	Poids à Vide (lb)	Carrosserie/ Charge Utile Permise (lb)
109.0	6,044	8,456	6,474	9,526	6,569	11,381	6,706	12,794
132.5	6,133	8,367	6,561	9,439	6,662	11,288	6,801	12,699
150.0	6,175	8,325	6,603	9,397	6,708	11,242	6,845	12,655
176.0	6,230	8,270	6,659	9,341	6,766	11,184	6,904	12,596
200.0	N/A	N/A	N/A	N/A	7,091	10,859	7,266	12,234
212.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,286	12,214

CABINE MULTIPLACE

150.0	6,748	7,752	7,175	8,825	7,281	10,669	7,330	12,170
176.0	6,814	7,686	7,240	8,760	7,350	10,600	7,399	12,101

2022 ISUZU N-SERIES DIESEL



CABINE STANDARD

Empattement (po)	Cabine à l'Essieu (po)	Cabine à la Fin du Châssis (po)	Arrière de la Cabine (po)	Longueur Totale (po)	Longueur de carrosserie (pi)
109.0	86.5	129.6	7.7	200.5	10-12
132.5	110.0	153.1	7.7	224.0	12-14
150.0	127.5	170.6	7.7	241.5	16-18
176.0	153.5	196.6	7.7	267.5	18-20
200.0†	177.5	220.6	7.7	291.5	22
212.0††	189.5	232.6	7.7	303.5	24

CABINE MULTIPLACE

150.0	88.5	131.6	5.3	241.5	12
176.0	114.5	157.6	5.3	267.5	16

† NQR, NRR only †† NRR only






20 500 lb PNBC

POIDS DU CAMION & POIDS DE LA REMORQUE


NPR-HD | 14,500 LB PNBV
CLASSE 4



RÉSERVOIR DE CARBURANT 30
GAL MONTÉ DANS LE CHÂSSIS



AUTOMATIQUE 6 VITESSES




CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE



5.2L I4 TURBOCOMPRESSÉ
215 CH À 2500 TR/MIN
452 LB-PI À 1850 TR/MIN

CABINE STANDARD / **CABINE MULTIPLACE**
SIÈGES POUR JUSQU'À 3 / SIÈGES POUR JUSQU'À 7




215/85R16E (10-pl)
Pneus

DÉPRESSION/HYDRAULIQUE
AVEC ABS 4 CANAUX

Disque Avant
11.5-in.

Tambour Arrière
12.6-in.






22 000 lb PNBC

POIDS DU CAMION & POIDS DE LA REMORQUE


NPR-XD | 16,000 LB PNBV
CLASSE 4



RÉSERVOIR DE CARBURANT 30
GAL MONTÉ DANS LE CHÂSSIS




AUTOMATIQUE 6 VITESSES



CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE




5.2L I4 TURBOCOMPRESSÉ
215 CH À 2500 TR/MIN
452 LB-PI À 1850 TR/MIN



225/70R19.5F (12-pl)
Pneus

DÉPRESSION/HYDRAULIQUE
AVEC ABS 4 CANAUX

Disque Avant
14.3-in.



Tambour Arrière
12.6-in.



CABINE STANDARD / **CABINE MULTIPLACE**
SIÈGES POUR JUSQU'À 3 / SIÈGES POUR JUSQU'À 7




23 950 lb PNBC

POIDS DU CAMION & POIDS DE LA REMORQUE


NQR | 17,950 LB PNBV
CLASSE 5



RÉSERVOIR DE CARBURANT 30
GAL MONTÉ DANS LE CHÂSSIS




AUTOMATIQUE 6 VITESSES



CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE




5.2L I4 TURBOCOMPRESSÉ
215 CH À 2500 TR/MIN
452 LB-PI À 1850 TR/MIN



225/70R19.5F (12-pl)
Pneus

DÉPRESSION/HYDRAULIQUE
AVEC ABS 4 CANAUX

Disque Avant
14.3-in.



Tambour Arrière
12.6-in.



CABINE STANDARD / **CABINE MULTIPLACE**
SIÈGES POUR JUSQU'À 3 / SIÈGES POUR JUSQU'À 7




25 500 lb PNBC

POIDS DU CAMION & POIDS DE LA REMORQUE

NRR | 19,500 LB. PNBV
CLASSE 5



RÉSERVOIR DE CARBURANT 30
GAL MONTÉ DANS LE CHÂSSIS




AUTOMATIQUE 6 VITESSES



CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE



5.2L I4 TURBOCOMPRESSÉ
215 CH À 2500 TR/MIN
452 LB-PI À 1850 TR/MIN




225/70R19.5F (12-pl)
Pneus

DÉPRESSION/HYDRAULIQUE
AVEC ABS 4 CANAUX

Disque Avant
14.3-in.

Tambour Arrière
14.6-in.



CABINE STANDARD / **CABINE MULTIPLACE**
SIÈGES POUR JUSQU'À 3 / SIÈGES POUR JUSQU'À 7

PLUS QU'UN CHÂSSIS



ACCESSOIRES



ENTRÉE SANS CLÉ

Verrouille et déverrouille facilement toutes les portes de la cabine la pression d'un bouton. Deux émetteurs inclus



SYSTÈME AUDIO À ÉCRAN TACTILE

L'Alpine iLX-207 est équipé d'un écran tactile pratique et fournit 200 watts de son. Cette système polyvalent fonctionne avec Apple CarPlay® et Android Auto qui vous donne accès à un certain nombre de les applications du smartphone, y compris la navigation. Il est également équipé de la connectivité Bluetooth®, SiriusXM intégrée (antennes et abonnement requis), une entrée HDMI, un tuner HD Radio™ et plus encore. Un port USB et AUX entrée sont également inclus. Une caméra de recul est également disponible

avec le système. Lors de la commande du système audio, sélectionnez cette mise à niveau pour améliorer votre expérience de conduite et votre sécurité. La caméra est liée en sens inverse et projette une image avec directives sur l'écran.



MIROIRS CHAUFFANTS

Miroirs plats et convexes chauffants ou plats et convexes chauffants avec contrôle télécommandé en option. Les miroirs plats et convexes chauffants empêchent la formation de buée et de glace avec une poussée rapide de un interrupteur de cabine. Pour plus de commodité disponible, le contrôle télécommandé permet au conducteur de régler rapidement l'angle du miroir plat ou convexe.



DÉFLECTEUR D'AIR

Pour aider à maximiser le rendement énergétique, le déflecteur d'air Isuzu dirige l'air au-dessus et autour des côtés de la carrosserie pour réduire la traînée.



ÉCHAPPEMENT VERTICAL

Pour un montage de carrosserie personnalisé et des équipements spéciaux, l'échappement est déplacé du rail de cadre vers directement derrière la cabine. Disponible sur la Série N Cabine Standard seulement.



MOBILEYE

Ce système de sécurité passif fournit des alertes et avertissements pour une sécurité renforcée. Le système intègre un avertissement de collision avant, Avertissement de collision avec un piéton, Avertissement sortie de voie et surveillance frontal avec avertissement.



HOUSSES DE SIÈGES

Conçus et adaptés pour un ajustement personnalisé, les housses de sièges aident à réduire l'usure du siège pour protéger votre investissement tout en améliorant l'apparence et sensation de la cabine. Disponible sur les modèles à Cabine Standard et Cabine Multiplace.



SIÈGE À SUSPENSION

Conçu pour augmenter le confort et aide à réduire la fatigue du conducteur, le siège à suspension amortit l'impact des chaussées accidentées et peut être ajusté pour des paramètres personnalisés. Pas disponible sur Cabine Multiplace.



CEINTURES DE SÉCURITÉ ROUGES HAUTE VISIBILITÉ

Les ceintures de sécurité rouges permettent une vérification visuelle rapide que les ceintures de sécurité sont portées pour se conformer aux réglementations de sécurité.



RÉSERVOIR DE CARBURANT LATÉRAL

Double la capacité de carburant afin de réduire les arrêts multiples pour mettre du carburant. Fonctionne en conjonction avec le réservoir dans le châssis standard de 30 gallons. Disponible sur les cabines standard de 150 et 176- empattements et cabine multiplace de 176 pouces empattement.



ALARME DE RECU

L'alarme sonore alerte les personnes à proximité quand le véhicule recule.



CALANDRE CHROMÉE

Rehausse le style avec une calandre chromée.



BOUCHON DE FED VERROUILLABLE EN OPTION

Aide à prévenir le vol de DEF et aide à prévenir la contamination par le remplissage du réservoir avec d'autres liquides pouvant endommager le groupe motopropulseur. Les propriétaires de plusieurs camions peuvent avoir une seule clé pour tous les camions. Deux clés incluses.

Autres Éléments Optionnels:

- Clés de rechange (2 clés supplémentaires)
- Interrupteur PTO
- Support de rétroviseur latéral 102 pouces
- Front Fascia Protector
- Système d'arrêt d'urgence du moteur
- Arrêt du moteur au ralenti (3 ou 5 minutes)
- Limitation de vitesse à 94, 105, 110 or 113 km/h
- Convertisseur d'interface CAN (SAE J1939), fournit des données CAN de lecture seulement compatible pour systèmes télématiques.



FIABLE. PRÉVISIBLE. DIGNE DE CONFIANCE.

GARANTIE STANDARD

Limitations de la garantie (Temps ou kilométrage, Peu importe lequel vient en premier)		
	Temps en années	Kilométrage du Véhicule
Base	3	illimité
Moteur	3	illimité
Transmission Essieu moteur Arbre de transmission Poutre I de l'essieu avant	3	illimité
Longerons de cadre	3 5*	illimité*
Système de Contrôle des Émissions du Moteur – Fédéral	5	160,000
Pneus	2	38,400
Corrosion (Perforation)	5	illimité

* Après 3 ans illimitée, la couverture est de 50% pour la main-d'œuvre et les pièces jusqu'à 5 ans. Consultez votre concessionnaire Isuzu agréé pour les détails de la garantie.

PROGRAMMES DE QUALITE

Que possède le meilleur camion à cabine avancée surbaissée sur le marché que les autres n'ont pas? Ce ne sont pas seulement des choix d'empattement multiples, des calandres chromées et les dernières cloches et sifflets. C'est plus que ça. Le meilleur camion à cabine avancée surbaissée est soutenu par un produit et un soutien à la clientèle inégalé, une garantie de premier classe et un faible coût de possession. Ce sont les intangibles et bien plus encore. La fidélité de nos clients est due à notre produit de qualité et le soutien avec lequel nous le soutenons.



Les camions diesel Isuzu sont équipés avec un module d'enregistrement de données (DRM) qui suit les performances de votre camion dans des domaines clés comme l'économie de carburant du moteur, conditions d'émission et de freinage pour n'en nommer que quelques-unes. Votre concessionnaire peut exécuter un Rapport sur l'état du véhicule sur votre camion pour vous aider à surveiller la façon dont il est conduit, identifier les réparations potentielles et aider à protéger votre investissement tout en maximisant votre disponibilité.



L'entretien de votre camion est essentiel pour le garder sur la route et performer de son mieux. Voilà pourquoi chaque nouveau camion diesel Isuzu vient avec un plan de couverture de changement d'huile gratuit. C'est plus qu'un simple changement d'huile tous les 16 000 kilomètres ou 300 heures moteur. Ce plan de maintenance couvre la lubrification du châssis, remplacement d'huile moteur avec le filtre à l'huile et la vérification de la pression des pneus ainsi qu'un Rapport sur la santé des véhicules. Ce plan couvre votre camion pendant quatre ans ou 200 000 kilomètres, selon la première éventualité.



L'Entretien préventif augmente votre efficacité de fonctionnement et maximise votre économie de carburant. Ce programme complet vous protège contre l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de pièces pendant trois à six ans. Le PSMP vous garantit également un traitement «Prioritaire» vos visites de service et lorsque l'assistance routière est nécessaire. Et toute portion inutilisée de votre PSMP peut être inclus dans votre prochain achat, transféré à le prochain propriétaire ou remboursé à vous.



La protection de votre investissement au-delà de la garantie standard vous garantit un niveau élevé de protection contre les réparations coûteuses. Cette garantie limitée vous couvre jusqu'à cinq ans ou 280 000 kilomètres (400,000 kilomètres également disponibles), selon la première éventualité, et prolonge l'assistance routière pour la durée de la garantie.

Les couvertures de garantie sont déterminées par le kilométrage du véhicule et le nombre d'années à partir de la date de livraison. Consultez votre concessionnaire Isuzu agréé pour les détails de la garantie.



Appelez le 866.441.9659 – 24/7/365 – C'est aussi simple que cela lorsque vous êtes dans le besoin. L'assistance routière est standard pour les trois premières années (mileages illimités) sur les camions diesel Isuzu. Ce qui couvre les remorques, survoltages, déverrouillage des portières et ravitaillement de carburant (le propriétaire est responsable du coût du carburant).



Les pièces de rechange spécialement conçues pour les camions Isuzu sont approuvées pour toutes les réparations sous garantie et bénéficient d'une garantie de un ans kilométrage illimité.



Les pièces Isuzu FleetValue sont conçues pour offrir un faible coût de possession, le fonctionnement sûr de votre camion et une qualité supérieure. Nous coordonnons le développement des pièces FleetValue pour s'assurer que leur qualité rencontre les Normes OEM et sont soutenues par un garantie d'un an kilométrage illimitée.